



Boden gut, alles gut!

Böden von Silikal: Sicherheit für Senioren

Rutschticher, optisch ansprechend und resistent selbst gegen erhebliche Temperaturschwankungen: Beschichtungs-Systeme von Silikal schaffen in Pflegeeinrichtungen und Wohneinheiten für Betreutes Wohnen dauerhaft zuverlässige Grundlagen.





Sicherheit und Zuverlässigkeit

Über Nacht gemacht: Schöne und rutschsichere

Ruckzuck verlegt – bereits nach 2 Std. voll ausgehärtet und nutzbar. So werden Betriebsunterbrechungen vermieden!

Farbig und frostsicher für Laubengänge, Treppen, Balkone und Küchen. Immer höhere Ansprüche werden an Einrichtungen zur Pflege oder Betreutes Wohnen für Senioren gestellt. Sicherheit, Belastbarkeit und einladende Optik stehen dabei im Fokus aktueller Neubau- und Sanierungsmaßnahmen. Wegen ihrer extremen Beanspruchungsmöglichkeiten und enormen Vielseitigkeit bewähren sich gerade hier die Bodenbeschichtungs-Systeme von Silikal. Im Innen- und Außenbereich, in Laubengängen und Küchen, auf Terrassen und Treppen, Balkonen und Lagerflächen stellen die Beschichtungen ihr Können unter Beweis.

Rutschsicher

Speziell für ältere Menschen wichtig: Ein hohes Maß an Standsicherheit. Der Silikal-Boden erreicht es durch die Beimischung von Quarzen. Auf diese Weise können hohe Rutschhemmstufen wie „R11“ oder „R12“ erreicht werden. Gleichzeitig erweist sich der Boden als besonders verschleiß- und abriebfest.

Pflegeleicht

Bequem und schnell ist der fugenlose Boden für den Seniorenbereich zu reinigen. Die Fläche zeigt sich resistent gegen die meisten Fette, Öle, Salze und andere aggressive Stoffe.



sigkeit ... von Grund auf!

Böden für Einrichtungen des Betreuten Wohnen

Weltweit bewährt
über 55 Jahre
auf vielen Mio. m²

Temperaturbeständig

Im Außenbereich entscheidend: Die hohe Temperaturbeständigkeit des Belages. Bei allen hier gezeigten Seniorenhäusern setzte der Verlegebetrieb das System „Silikal RV 368“ ein, ein besonders flexibles Harz. Es hält selbst ungewöhnlichen Kälte- bzw. Hitzebelastungen stand, von -20°C. bis +50°C.

Farbig

Ganz gleich ob passend zur orange-roten Fassade oder eher zurückhaltend in silbrigem Hellgrau, der Silikal-Boden geht auf fast alle Farbwünsche ein. Mischungen aus verschiedenfarbigen colorierten Quarzen schaffen lebhaftere Eindrücke, ganz nach persönlichem Geschmack.

Schnell



In kürzester Zeit sind die neuen Beschichtungen verlegt und wieder nutzbar. Auch das ein entscheidender Vorteil für Einrichtungen im pflegerischen Bereich. Während der Sanierungsphase gibt es kaum eine Beeinträchtigung für die Mitarbeiter, kaum eine für die Bewohner der Einrichtungen. Bereits nach ca. 2 Stunden ist der neu verlegte Boden wieder voll belastbar.

Projektdaten

Eingesetztes Produkt:
Beschichtungssystem „Silikal RV 368“.

Ausführender Betrieb:
Hitt GmbH Bodenbeschichtungen
Bittenfelder Str. 17
71686 Remseck
Tel. 07146 45011
Fax 07146 44430
E-Mail info@hitt-gmbh.de

Auftraggeber:
FWD-Hausbau GmbH
Gerhart-Hauptmann-Str. 28
69221 Dossenheim





**Ihre Wahl – Silikal!
Die Pluspunkte auf einen Blick.**

Hygienisch und sauber ...

- geschlossene, fugenlose Oberfläche
- beständig gegen Säuren, Laugen, Fette, Öle, Salze und andere aggressive Stoffe (Details siehe technisches Merkblatt)
- pflegeleicht

Sicher ...

- rutschfeste Oberflächen
- verschleiß- und abriebfest
- hitze- und kältebeständig

Schnell und schön ...

- extrem kurze Aushärtungszeit; keine Betriebsunterbrechung bei Sanierung!
- einfaches Verlegen auch bei Minusgraden
- attraktive Auswahl an Colorierungen, z. B. mit Farbquarz- oder Farbchipsmischungen als Standard



Silikal, Produktion und Verwaltung in Mainhausen, Frankfurt am Main



Fragen Sie auch nach unseren neuen Farbkonzepten!



HITT
Bodenbeschichtungen

Schön und gut!

Silikal. Starke Böden für alle Fälle.

Der richtige Boden fordert optimale Lösungen, erfordert Know-how und Erfahrung.

Wir helfen Ihnen mit Rat und Tat bei der Problemanalyse und bei der Lösung. Direkt „vor Ort“, praxisbezogen, freundlich und natürlich zuverlässig.

Sprechen Sie mit uns. Wir informieren Sie gerne – kostenlos und für Sie unverbindlich.

HITT GmbH
Bodenbeschichtungen

Bittenfelder Straße 17
D-71686 Remseck
Tel. +49 (0) 71 46 - 4 50 11
Fax +49 (0) 71 46 - 4 44 30
E-Mail: info@hitt-gmbh.de
Internet: www.hitt-gmbh.de



Zertifiziertes Qualitäts-Management-System
Zert.-Reg.-Nr.
73 100 663

Zertifiziertes Umwelt-Management-System
Zert.-Reg.-Nr.
73 104 856

Die in unseren Prospekten enthaltenen Ausführungen haben ausschließlich beschreibenden Charakter. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Erläuterungen nicht als zugesicherte Eigenschaften im Sinne des Gesetzes zu verstehen sind und auch nicht Grundlage von Garantievereinbarungen sein können, es sei denn, es erfolgt von unserer Seite darüber hinaus eine schriftliche Bestätigung. Bei Streitigkeiten bezüglich der Wertung von technischen Angaben sind die technischen Informationsgrundlagen von Silikal maßgeblich.